

AP-Elmo

APエルモ



販売代理店

 **OZEKI PACKAGE**

仕入先

 **エフピコ**

丸みをおびたデザインで、ふんわりとした盛付けにオススメ！

Point 1

丸く高さのある蓋で立体的な盛付け

本体フチからやや高さのある蓋
+ 絞り形状 + ステージ底で、
ボリューム感を出し、
ふんわりとした盛付け
の中身におススメ。




Point 2

広い盤面と積み重ね機能の両立

積み重ねリブが外側にあるので、
広い盤面と積重ね機能を両立した蓋天面。



盤面が
広く見える



蓋に方向性が無いので、
販促シールやラベルが貼りやすい

Point 3

ボリュームアップする見映え

絞り形状 & アウトライン適正に影響の無い
4 mmの底上げでボリュームUPを実現。



側面絞り
&
4 mmの
ステージ

ドレッシング
カップにも
対応

Point 4

コンテナ効率の良い

サイズもラインナップ

深さ40mmサイズは、コンテナ（標準クレート / II
型深（内寸490×400×126））に3段積みが
可能。



エコマーク



ペットボトルリサイクル品

エコAPET[®]



環境に配慮した製品であることをわかりやすくするため、『エコマーク』『ペットボトルリサイクル品』を刻印します。

A P エルモ ラインナップ°

販売代理店


 OZEKI PACKAGE




















仕入先

2021
新製品



Size



サイズ		13	15	16	18	19	20	22	
		127×127	148×148	160×160	175×175	185×185	195×195	220×220	
通常蓋									
本体深さ	40			—		—		—	
	深さ40mmサイズは、標準コンテナ3段積み可能サイズ								
	45			—		—			
50		—		—		—	—	—	
		約150cc	約210cc		約320cc		約440cc		
		約180cc	約250cc		約390cc		約520cc	約740cc	
		約210cc		約370cc		約540cc			

Color



透明

本体・蓋 かん合



品名	製品 外寸長	製品 外寸短	製品 外寸高	蓋高 さ	袋 入数	ケ-入 入数	透明	材質
A P エルモ 13-13 (40)	127	127	40		50	1500	9LT1	エコAPET
A P エルモ 13-13 (45)	127	127	45				40PC	エコAPET
A P エルモ 13-13 (50)	127	127	50				2U FK	エコAPET
T-A P エルモ 13-13 内嵌合蓋	128	128	16	4			38S0	エコAPET
A P エルモ 15-15 (40)	148	148	40		50	1000	8RTA	エコAPET
A P エルモ 15-15 (45)	148	148	45				98RC	エコAPET
T-A P エルモ 15-15 内嵌合蓋	149	149	16	4			1ULD	エコAPET
A P エルモ 16-16 (50)	160	160	50		50	900	80RW	エコAPET
T-A P エルモ 16-16 内嵌合蓋	161	161	16	4			7VDN	エコAPET
A P エルモ 18-18 (40)	175	175	40		50	800	0EHW	エコAPET
A P エルモ 18-18 (45)	175	175	45				4JYZ	エコAPET
T-A P エルモ 18-18 内嵌合蓋	176	176	16	4			17FJ	エコAPET
A P エルモ 19-19 (50)	185	185	50		50	600	1LL9	エコAPET
T-A P エルモ 19-19 内嵌合蓋	186	186	16	4			4ERF	エコAPET
A P エルモ 20-20 (40)	195	195	40		50	600	8Z2M	エコAPET
A P エルモ 20-20 (45)	195	195	45				94DY	エコAPET
T-A P エルモ 20-20 内嵌合蓋	196	196	16	4			6HSU	エコAPET
A P エルモ 22-22 (45)	220	220	45		50	400	00VL	エコAPET
T-A P エルモ 22-22 内嵌合蓋	221	221	16	4			891M	エコAPET